





VF800/70R38 (800/70R38) BKT AGRIMAX V-FLECTO 187D CFO TL 800/70R38

Номер товара: 042621

Технические данные:

Артикул	042621
Размер шины	VF800/70R38
TL/TT	TL
LI/SI	187D
Протектор	AGRIMAX V-FLECTO
Производитель	BKT
Спецификация	(800/70R38)
Рекомендованный обод	DW28B
Допустимый обод	DW25B,DW27B,DW30B
Ширина мм	804
Диаметр, мм	2085
Диаметр, мм SLR, мм	2085 890
·	
SLR, MM	890
SLR, мм RC, мм Грузоподъемность (кг) / при	890 6155
SLR, мм RC, мм Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1	890 6155 9750/65
SLR, мм RC, мм Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 Давление, бар	890 6155 9750/65
SLR, мм RC, мм Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 Давление, бар Вес кг	890 6155 9750/65 2 424.00000
SLR, мм RC, мм Грузоподъемность (кг) / при км/ч 1 Давление, бар Вес кг Высота протектора, мм	890 6155 9750/65 2 424.00000 66

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию. Ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, требования о возмещении ущерба или побочный ущерб любого характера, вызванные использованием данной информации, исключены.